

Štípací automaty REGON pro výrobu palivového dřeva



- kompletně vyrobeno ve Finsku!
- veškeré hydraulické komponenty vyrobeny v EU
- patentované zdvihací a podávací zařízení
- patentované provedení podávacího dopravníku
- plně hydraulický pohon bez klínových řemenů
- pila přitlačována hydraulicky – není nutné tlačit
- výškově stavitelný štípací klín („plouvoucí“)
- vykládací dopravník je polohovatelný do stran a je možné nastavit rychlost jeho chodu
- pohon přes vývodový hřídel traktoru nebo elektromotorem
- bezpečnostní prvky dle EU



Štípací a řezací automaty REGON jsou jednoduché kompaktní procesory střední velikosti určené ke zpracování tvrdého a měkkého palivového dřeva až do průměru 38 cm. Zařízení má plně hydraulický pohon bez klínových řemenů, což zlepšuje výkon a především životnost stroje. Má také unikátní a patentovaný systém podávacího dopravníku a zvedacího zařízení, kterým zvedá dříví ze země (již ve standardní výbavě) bez vynaložení fyzické námahy obsluhy stroje.

Snadná obsluha, údržba a čištění stroje, kompaktní pro přepravu a skladování.



Štípací automat REGON R2



Technická specifikace:

Pohon	Vývodový hřídel 480 r/min Elektromotor 11 kW, 25A
Štípací síla	8 tun
Max. zpracovávaný průměr	38 cm
Max. délka polena	50 cm
Výstupní dopravník	Délka 4 m, polohovatelný i do stran
Štípací nož	Standard 2/4, na přání 2/6, 2/8
Lišta a řetěz	18"/0,325"/1,5/72 článků
Převodovka	Hydraulická
Výška, hloubka, délka	2 450, 1 250, 2 580 mm
Hmotnost (PTO/EL)	920 kg/985 kg



Základní výbava:

- Štípací automat Regon R2 (zpracování výřezů do průměru 38 cm, štípací síla 8 tun)
- Zvedací stůl s podávacím dopravníkem
- Čtyřcestný štípací klín
- Polohovatelný vykládací dopravník

Volitelné příslušenství:

- 6 - cestný štípací klín
- Elektrická verze - pohon elektromotorem (11 KW)
- Zvýšení štípací síly z 8 na 10 tun
- 8 - cestný štípací klín



Štípací automat REGON R3

Technická specifikace:

Pohon	Vývodový hřídel 480 r/min / Elektromotor 11 kW, 25A
Štípací síla	8 nebo 10 tun
Max. zpracovávaný průměr	38 cm
Max. délka polena	50 cm
Výstupní dopravník	Délka 4 m, polohovatelný i do stran
Štípací nož	Standard 2/4, na přání 2/6, 2/8
Lišta a řetěz	18"/0,325"/1,5/72 článků
Převodovka	Hydraulická
Výška, hloubka, délka	2 450, 1 250, 2 580 mm
Hmotnost (PTO/EL)	970 kg/1 035 kg



Základní výbava:

- Štípací automat Regon R3 (zpracování výřezů do průměru 38 cm, štípací síla 8 tun)
- Zvedací stůl s podávacím dopravníkem
- Čtyřcestný štípací klín
- Polohovatelný vykládací dopravník

Volitelné příslušenství:

- 6 - cestný štípací klín
- 8 - cestný štípací klín
- Zvýšení štípací síly z 8 na 10 tun
- Elektrická verze - pohon elektromotorem (11 KW)





Podávací stůl REGON RX

Profesionální podávací a navalovací stůl Regon RX je jednoduché kompaktní zařízení, které lze spojit jak s palivovými automaty Regon, tak i s podobnými stroji všech ostatních výrobců. K dostání je ve 2 hlavních verzích. Základní verze je bez hydraulického separátoru a hydraulická verze již obsahuje hydraulický separátor. Obě verze jsou v základní výbavě vybaveny gumovou navalovací rolnou a mohou být vybaveny jednou nebo více hydraulickými navalovacími rolnami.

Technická specifikace:

Pohon (základní verze / hydraulická verze)	není třeba 15-25 l/min a 90-180 Bar
Max. nosnost	3 000 kg
Max. délka výřezu	4,5 m
Výška	nastavitelná
Délka x šířka	3 000 x 2 000 mm
Hmotnost (základní verze / hydraulická verze)	295 kg / 390 kg



Základní výbava:

- Podávací stůl Regon RX (bez separátoru)
- Gumová posunovací rolna

Volitelné příslušenství:

- Hydraulická posunovací rolna místo gumové
- Hydraulický separátor



Štípací automat REGON R1



Technická specifikace:

Pohon	Vývodový hřídel 400 r/min Elektromotor 5,5 kW 16A
Štípací síla	4,8 / 6 tun
Max. zpracovávaný průměr	25 cm
Max. délka polena	40 cm
Výstupní dopravník	Délka 3,4 m, polohovatelný i do stran
Štípací nož	standard 2/4, na přání 2/6
Lišta a řetěz	13"/0,325"/56 článků
Převodovka	Hydraulická
Výška, hloubka, délka	2 370, 1 200, 2 150 mm
Hmotnost (PTO/EL)	470 kg/510 kg

Volitelné příslušenství:

- 6 - cestný štípací klín
- Elektrická verze - pohon elektromotorem (5,5 kW)
- Zvýšení štípací síly z 4,8 na 6 tun
- Verze na automobilovém přívěsu A (pohon elektromotor 5,5 kW, štípání 6 tun)
- Verze na automobilovém přívěsu B (pohon benzínovým motorem B&S 13 hp, štípání 6 tun)

Základní výbava:

- Štípací automat Regon R1 (zpracování výřezů do průměru 25 cm, štípací síla 4,8 tun)
- Zvedací stůl s podávacím dopravníkem
- Čtyřcestný štípací klín
- Polohovatelný vykládací dopravník



REGON R1 na podvozku

Technická specifikace:

Pohon	B&S 13 hp Elektromotor 5,5 kW 16A	Štípací nož	standard 2/4, na přání 2/6
Štípací síla	6 tun	Lišta a řetěz	13"/0,325"/56 článků
Max. zpracovávaný průměr	25 cm	Převodovka	Hydraulická
Max. délka polena	40 cm	Výška, hloubka, délka	2 370, 1 200, 2 150 mm
Výstupní dopravník	Délka 3,4 m	Hmotnost	640 kg



Verze na tažné zařízení

